



WATERBORNE
CATALOGUE



TABLE OF CONTENTS

01	INTERIOR	11
02	IMPREGNATING PRODUCTS	19
03	EXTERIOR	27
04	WB CURING AGENTS	33
05	OILS FOR FURNITURE	37



COMPANY PROFILE



QUALITY SPECIALISTS FOR OVER 73 YEARS

Since 1951 **Astra Vernici** deals with **professional wood coatings** products and **complementary items**, through a range of specific solutions that arise from an **advanced research effort** and **qualifying choices**: from the scrupulous selection of raw materials to the desire to achieve the **best results** with maximum respect for the environment.

Astra Vernici adds the advantages of **efficient, punctual, and personalised service**, which confirm it as a partner of its customers.

The core of the company strategy is our constant focus on **quality** and **design**, managed and controlled through highly planned procedures.

The entire Astra Vernici outline allows the **flexibility** to achieve trustworthy and reliable products, to obtain professional wood coatings.

We consider ourselves a direct and responsible partner, with a strong focus on quality, competitiveness and customisation.

SPECIALISTI DELLA QUALITÀ DA OLTRE 73 ANNI

*Dal 1951, **Astra Vernici** si occupa di **prodotti vernicianti per il legno** e **prodotti complementari**, con una gamma di soluzioni che nascono da un **avanzato impegno di ricerca** e da **scelte qualificanti**: dalla selezione scrupolosa delle materie prime alla volontà di raggiungere i migliori risultati nel massimo rispetto dell'ambiente.*

*Astra Vernici aggiunge i vantaggi di un **servizio efficiente, puntuale e personalizzato**, che la confermano partner dei propri clienti.*

*Il cuore della strategia aziendale è la nostra costante attenzione alla **qualità e al design**, gestiti e controllati attraverso procedure altamente pianificate.*

*L'intero profilo Astra Vernici permette la **flessibilità** di ottenere prodotti affidabili, per ottenere rivestimenti professionali del legno.*

*Ci consideriamo un **partner diretto e responsabile**, con un forte orientamento verso la qualità, la competitività e la personalizzazione.*



LETTER FROM THE CEO - *Gianfranco Oberti*



A FAMILY COMPANY FLAGSHIP OF MADE IN ITALY

"The culture of quality at full service of the customer": with this spirit, ASTRA VERNICI was established back in 1951. It was in the post-war period when three friends had the intuition to be focussed on a sector with great potential, the wood coatings.

Our company was born as a small workshop in Bergamo's area with the production of the first paints, which at the time were based on very simple formulations.

Quite the opposite of what happens today, where a high level of technology and precise know-how is required.

Astra Vernici, therefore, inherits the philosophy of the founders by declining it, with the same spirit, to the present's needs.

Today, we are proud representatives of a made-in Italy that has a very strong appeal abroad.

We are part of the design and furnishing supply chain, where our products are used to give added value to this long tradition. However, we remain a family business; we are in the third generation with my daughter Laura and we respond with agility to the different requests of the market.

Our expansion outside Italy, which began at the end of the 1980s, should therefore be seen from this point of view: today Astra Vernici exports 2/3 of its turnover.

Our product is in great demand abroad thanks to the continuous innovations, highly appreciated by our customers who are protagonists of the furniture sector and need to position themselves on the highest market segments.

For this reason, we are able to adapt to customer needs, customizing the product. Ours is a continuous innovative research, more and more eco-friendly.

We are also working with products capable of withstanding climatic conditions while respecting the high aesthetic value of our finishing solutions.

Stay tuned!

UN'AZIENDA FAMILIARE BANDIERA DEL MADE IN ITALY

"La cultura della qualità al completo servizio del cliente": con questo spirito, nel lontano 1951, è stata costituita ASTRA VERNICI.

Siamo nel dopoguerra quando tre amici hanno l'intuizione di puntare su un settore dalle grandi potenzialità, quello dei prodotti vernicianti per il legno.

La nostra azienda nasce come una piccola bottega nel bergamasco con la produzione dei primi prodotti vernicianti, che all'epoca erano basati su formulati molti semplici e approssimativi.

Tutto il contrario di quanto accade oggi, dove è richiesto un alto tasso tecnologico e un preciso know-how.

Astra Vernici eredita dunque la filosofia dei fondatori declinandola, con lo stesso spirito, alle esigenze del presente.

Oggi, siamo orgogliosi rappresentanti di un made in Italy che ha ancora un fortissimo appeal all'estero.

Facciamo parte della filiera del design e dell'arredo, dove i nostri prodotti vengono impiegati per dare valore aggiunto a questa lunga tradizione. Restiamo tuttavia un'azienda familiare; siamo alla terza generazione con mia figlia Laura e rispondiamo con agilità alle diverse richieste del mercato.

In quest'ottica va dunque vista la nostra espansione verso i mercati esteri che è cominciata a partire dalla fine degli anni Ottanta: oggi Astra Vernici esporta 2/3 del proprio fatturato.

Il nostro prodotto è molto richiesto all'estero grazie alle continue innovazioni, molte apprezzate dai nostri clienti protagonisti del settore del mobile che devono posizionarsi sulle più alte fasce di mercato.

Per questo motivo siamo capaci di adattarci alle esigenze del cliente, personalizzando il prodotto.

La nostra è una continua ricerca innovativa, sempre più eco-friendly.

Stiamo lavorando anche con prodotti capaci di contrastare gli effetti degli eventi climatici rispettando però l'alto valore estetico delle nostre soluzioni di finitura.

Rimanete aggiornati!

PRODUCTS DESIGNED TO ENHANCE EVERY WOODEN SURFACE

Since 1951 Astra Vernici deals with **professional wood coatings products and complementary items**, through a range of specific solutions that arise from an advanced research effort and qualifying choices: from the **scrupulous selection of raw materials to the desire to achieve the best results with maximum respect for the environment**.

A versatile and dynamic company, Astra Vernici adds the advantages of efficient, punctual, and personalised service, which confirm it as a partner of its Customers.

Over the past few years, Astra Vernici has become the protagonist of a significant development, which attests to the validity of the entrepreneurial choices and the promptness with which it has been able to respond to the increasingly complex and pressing demands of the markets.

Astra Vernici is organised with production units and **technical-professional resources** that make it possible to combine the breadth of the range with the **best flexibility** in response to customer requests.

The “secret” of the **versatility** of Astra Vernici is in the choice of maintaining a medium-sized company, without unnecessary frills but with all the security of a solid and advanced reality.

The investment in technology and production upgrades that have been granted in recent years has allowed Astra Vernici to successfully compete in key wood markets.

A modernised plant, with all its main features completely automated from the pumping/stirring and dosing processes to the packaging phase, allows us to manufacture products that offer an exact solution to our clients’ demands and cover a wide range of sectors and applications.

PRODOTTI CONCEPITI PER VALORIZZARE OGNI SUPERFICIE IN LEGNO

*Da quando è nata nel 1951, Astra Vernici si occupa di **prodotti vernicianti specialmente per il legno e articoli complementari**, attraverso una gamma di specifiche soluzioni che nascono da un grande impegno di ricerca e da scelte qualificanti: **dalla selezione scrupolosa delle materie prime alla volontà di raggiungere i migliori risultati nel massimo rispetto dell’ambiente**.*

Azienda versatile e dinamica, Astra Vernici aggiunge i vantaggi di un servizio efficiente, puntuale e personalizzato, che la confermano partner dei propri Clienti.

Nel corso degli ultimi anni Astra Vernici si è resa protagonista di un rilevante sviluppo soprattutto all’estero, che attesta la validità delle scelte imprenditoriali e la prontezza con cui ha saputo rispondere alle sempre più articolate e pressanti richieste dei mercati.

*La produzione è organizzata con una proficua e moderna unità produttiva e **risorse tecnico-professionali** di provata esperienza che permettono di unire ampiezza di gamma alla **migliore flessibilità** di risposta alle richieste della clientela.*

*Il “segreto” della **versatilità** di Astra Vernici è nella scelta di restare un’azienda di medie dimensioni ma familiare, senza le inutili zavorre e la burocrazie delle grandi imprese ma con tutte le sicurezze di una realtà solida, evoluta ed assai dinamica.*

Gli investimenti in tecnologia e gli aggiornamenti produttivi effettuati negli ultimi anni hanno permesso ad Astra Vernici di competere nei settori chiave del legno.

Una fabbrica moderna, con l’impiantistica completamente automatizzata, dai processi di pompaggio/agitazione e dosaggio fino alla fase di confezionamento, ci permette di realizzare prodotti che offrono una risposta esatta alle esigenze dei nostri clienti e coprono una vasta gamma di settori e applicazioni.



OUR MISSION

SINCE 1951 OUR COMMITMENT AND AMBITION IS
TO CREATE THE FINEST FINISHES.

MISSION & **VALUE**

INTEGRITY

ETHICS

PEOPLE

QUALITY

RESEARCH

DESIGN

FLEXIBILITY

SUSTAINABILITY

73

For **over 72 years** we have been in the market offering a wide range of **wood costings for professionals users**.

*Da **oltre 72 anni** siamo sul mercato offrendo una vasta gamma di **prodotti vernicianti per i professionisti del legno**.*



Astra Vernici's recent **technological and productive developments** have enabled the company to compete on all fronts of the market.

*Gli **investimenti tecnologici e gli sviluppi produttivi** degli ultimi anni di Astra Vernici, hanno permesso all'azienda di essere competitiva su tutti i fronti del mercato.*



PRODUCT CATALOGUE



01



INTERIOR



WATERBORNE COATS FOR INTERIOR

Even in interior applications, as well as for exteriors, waterborne paints behave like traditional solvent-based products.

In fact, their high elasticity allows them to follow the natural "movements" of the wood (the dimensional variations linked to the variation in temperature and humidity in the environment).

Furthermore, single-component waterborne products, especially interior wood varnishes, do not have pot-life issues that solvent-based polyurethane products have.

They are practical and easy to use as they are ready for application, and the product can be reused if carefully closed.

To achieve the maximum chemical and physical resistance performance (mandatory for kitchens, table tops, desks, and pub furnishings), it is often possible to add an isocyanate hardener.

These "catalysts", thanks to their stabilized composition, are miscible with water-based products but react chemically, guaranteeing a long pot life.

In our wide range of water-based products for interiors, our customers can find one-pack and two-pack products with super high performance.

Given the same performance and aesthetic appearance of SB paints, the main advantages of using waterborne coatings products in interior furnishing finishes are:

Environmental benefits:

- Reduction of emissions compared to traditional solvent-based products, therefore low environmental impact
- Improvement of the working environment

Performance benefits

- Excellent chemical resistance
- Non-yellowing films
- Quick drying
- Film elasticity
- High thixotropy of finishes (suitable for vertical applications)
- More often ideal for difficult substrates such as plastics, PVC, melamine papers

Economic advantages

- Reduction and recovery of overspray in automatic coating systems.
- Virtually unlimited pot-life for 1K products, and in any case quite long for 2K products too.

Practical benefits

- Ease of use (generally they are ready to use or can be diluted with small quantities of tap water)
- Use of water for cleaning the paint equipment.
- Zero problems of flammability and self-combustion, and therefore of storage.

ZEROBASE IN

ZEROTOP IN

VERNICI A BASE DI ACQUA PER INTERNI

Anche nelle applicazioni per interno, così come per l'esterno, e vernici a base acquosa si comportano come i tradizionali prodotti al solvente.

La loro elevata elasticità gli consente infatti di seguire i naturali "movimenti" del legno (le variazioni dimensionali legate alla variazione di temperatura e umidità dell'ambiente).

Inoltre, i prodotti all'acqua monocomponenti, specialmente le vernici per legno da interni, non hanno i problemi di pot-life che invece hanno i prodotti poliuretani a solvente.

Sono semplici e pratici perché pronte all'uso, e il prodotto può essere riutilizzato, se richiuso accuratamente.

Per raggiungere le massime prestazioni di resistenze chimiche e fisiche (necessarie per le cucine, i piani dei tavoli, le scrivanie, gli arredi dei bar), è spesso possibile l'aggiunta di un induritore isocianico.

Questi "catalizzatori", grazie alla loro composizione stabilizzata, sono miscibili con i prodotti all'acqua ma reagiscono chimicamente, garantendo un lungo pot-life.

Nella nostra ampia gamma di prodotti a base di acqua per interno, i nostri clienti possono trovare sia prodotti monocomponenti sia bicomponenti dalle altissime prestazioni.

A parità di performance e di aspetto estetico, i principali vantaggi nell'utilizzo dei prodotti vernicianti a base di acqua nelle finiture d'arredo per interni sono:

Vantaggi ambientali:

- Riduzione delle emissioni rispetto ai tradizionali prodotti a base solvente, quindi basso impatto ambientale
- Miglioramento dell'ambiente di lavoro

Vantaggi prestazionali

- Ottime resistenze chimiche
- Film anti-ingiallenti
- Rapidità di essiccazione
- Elasticità del film
- Elevata tixotropia delle finiture (idonee in applicazioni in verticale)
- Spesso idonee su supporti difficili come plastiche, PVC, carte melamminiche

Vantaggi economici

- Riduzione e recupero dell'overspray in sistemi automatici.
- Pot-life virtualmente illimitato per i prodotti monocomponenti, e comunque piuttosto lungo nei prodotti a 2 componenti

Vantaggi pratici

- Semplicità d'uso (generalmente si tratta di pronti all'uso o diluibili con modeste quantità di acqua di rete)
- Impiego d'acqua per il lavaggio delle attrezzature.
- Nessun problema di infiammabilità e di autocombustione, e quindi di immagazzinamento.

ZEROBASE IN

ZEROTOP IN

— INTERIOR: CLEAR COATS

CLEAR BASE COATS
FONDI TRASPARENTI

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	ONE-TWO PACK MONO-BI COMP.	HARDENERS & CURING RATIO [%] INDURITORI & CATALISI [%]	APPLICATION APPLICAZIONE	SOLID CONTENT [%] Vx [sec] - DIN CUP
WBIP 1024 CLEAR <i>WBIP 1024 TRASPARENTE</i>	Clear multi-purpose base coat, fast drying kind. Suitable also for robot applications. <i>Fondo trasparente polivalente, ad essiccazione rapida. Idoneo anche per applicazioni a robot.</i>	One Mono	NO	Spray <i>Spruzzo</i> Robot <i>Robot</i>	32% 85" D4
ZEROBASE IN 380 <i>ZEROBASE IN 380</i>	Clear thixotropic base coat. High built. <i>Fondo trasparente tixotropico. Ad alta copertura.</i>	One & Two Mono & Bi	BH-20 - 0-5%	Spray <i>Spruzzo</i>	38% 25" D8



CLEAR TOP COATS

FINITURE TRASPARENTI

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	GLOSS OPACITA'	ONE-TWO PACK MONO-BI COMP.	HARDENERS & CURING RATIO [%] INDURITORI & CATALISI [%]	APPLICATION APPLICAZIONE	SOLID CONTENT [%] Vx [sec] - DIN CUP [D]
WBIT 1271/xx CLEAR WBIT 1271/xx TRASPARENTE	Clear multi-purpose top coat. Fast drying, <i>Finitura trasparente polivalente. Ad essiccazione rapida.</i>	20 50	One & Two Mono & Bi	BH-20 - 0-5%	Spray Spruzzo Robot Robot	30% 100" - D4
ZEROTOP IN 874/xx ZEROTOP IN 874/xx	Clear top coat for doors and kitchen cabinets. Fast drying. <i>Finitura trasparente per porte e antine da cucina. Ad essiccazione rapida.</i>	10 30 90	One & Two Mono & Bi	BH-20 - 0-5%	Spray / Spruzzo Airless / Airless Airmix / Airmix Elettrostatic/ Elettrostatico	31% 1750 Cps
ZEROTOP IN 877/xx ZEROTOP IN 877/xx	Clear thixotropic top coat. Extra built. <i>Finitura trasparente tixotropica. Extra coprente.</i>	10 30 90	One & Two Mono & Bi	BH-20 - 0-5%	Spray / Spruzzo Airless / Airless Airmix / Airmix	34% 7000 Cps
ZEROTOP IN 903/xx 2K ZEROTOP IN 903/xx 2K	Clear thixotropic multi-purpose top coat. Fast drying, scratch and blocking resistance. Also suitable for pre-painted metal sheets, polycarbonate, methacrylate, plexiglass, steel, aluminum, copper, PVC, wood, and flooring. <i>Finitura trasparente tixotropica polivalente. Ad essiccazione rapida, resistente ai graffi e al blocking. Adatta anche per metallo pre-verniciato, policarbonato, metacrilato, plexiglass, acciaio, alluminio, rame, PVC, legno e pavimenti.</i>	10 30 90	Two Bi	BH-20 - 10% BH-24 - 10%	Spray Spruzzo	36% 6000 Cps
ZEROTOP IN 904/xx 2K ZEROTOP IN 904/xx 2K	Superior clear top coat with outstanding chemical-physical properties, comparable with solvent-based products. Easy application and very low VOC. <i>Finitura trasparente superiore dalle incredibili prestazioni chimico-fisiche, paragonabili a quelle dei prodotti a base solvente. Di facile applicazione e a bassissimo VOC.</i>	10 30 90	Two Bi	BH-24 - 20%	Spray Spruzzo	40% 70-90" - D4
WBIT 984/05 2K CLEAR WBIT 984/05 2K TRASPARENTE	Ultra matt clear top coat for interior with outstanding characteristics. With tactile effect and easy application, with very low VOC. <i>Finitura trasparente ultra opaca per interni dalle caratteristiche eccezionali. Ad effetto tattile e di facile applicazione, con VOC molto basso.</i>	05	Two Bi	BH-20 - 10% BH-24 - 10%	Spray Spruzzo	25% 55" - D4
ZEROTOP IN 879/xx FLOOR ZEROTOP IN 879/xx FLOOR	Multi-coat self-sealer for wooden floors, and steps, with high mar resistance and step-ability properties. <i>Finitura auto-sigillante multi-strato adatta per pavimenti in legno e gradini, ad elevata resistenza al calpestio.</i>	10 30 50	One & Two Mono & Bi	BH-20 - max 10%	Roller Rullo Brush Pennello	35% 20" - D4

INTERIOR: PIGMENTED COATS

PIGMENTED COATS

RIVESTIMENTI PIGMENTATI

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	GLOSS OPACITA'	ONE-TWO PACK MONO-BI COMP.	HARDENERS & CURING RATIO [%] INDURITORI & CATALISI [%]	APPLICATION APPLICAZIONE	SOLID CONTENT [%] Vx [sec] - DIN CUP [D]
PIGMENTED BASE COATS / FONDI PIGMENTATI						
WBIP 1351 WHITE WBIP 1351 BIANCO	Multi-purpose white base coat. Fast drying. <i>Fondo bianco polivalente. Ad essiccazione rapida.</i>		One Mono	NO	Spray Spruzzo Robot Robot	52% 100" D4
ZEROBASE IN 380 WHITE ZEROBASE IN 380 BIANCO	White thixotropic base coat. High-built. <i>Fondo tixotropico bianco. Ad alta coprenza.</i>		One & Two Mono & Bi	BH-20 - 0-5%	Spray Spruzzo	56% 2K Cps
ZEROBASE IN 2K 472 WHITE ZEROBASE IN 2K 472 BIANCO	Superior white primer. <i>Fondo bianco superiore.</i>		Two Bi	BH-20 - 10%	Spray Spruzzo	56% 4,5K Cps
PIGMENTED TOP COATS / FINITURE PIGMENTATE						
WBIT 830/xx WHITE WBIT 830/xx BIANCO	White top coat for industrial applications. Fast drying. <i>Smalto bianco per applicazioni industriali. Ad essiccazione rapida.</i>	20 50	One & Two Mono & Bi	BH-20 - 0-5%	Spray Spruzzo Robot Robot	41% 200" - D4
ZEROTOP IN 874/xx WHITE ZEROTOP IN 874/xx BIANCO	Multi-purpose white top coat. <i>Smalto bianco polivalente.</i>	10 30 90	One Mono	BH-20 - 0-5%	Spray Spruzzo	38% 65" - D4
ZEROTOP IN 903/xx 2K WHITE ZEROT. IN 903/xx 2K BIANCO	Multi-purpose thixotropic white coat. Fast curing, scratch and blocking resistance. Also suitable for pre-painted for metal sheets, polycarbonate, methacrylate, plexiglass, steel, aluminum, copper, PVC, wood, and flooring. Suitable also for exterior. <i>Smalto bianco tixotropico polivalente. Ad essiccazione rapida, resistente ai graffi e al blocking. Adatto anche per fogli di metallo pre-verniciati, policarbonato, metacrilato, plexiglass, acciaio, alluminio, rame, PVC, legno e pavimenti. Adatto anche per esterni.</i>	10 30 90	Two Bi	BH-20 - 10%	Spray Spruzzo	43% 6000 Cps

“COFFEE PROOF” WHITE TOP COAT

FINITURA BIANCA “COFFEE PROOF”

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	GLOSS OPACITA'	ONE/TWO PACK MONO-BI COMP.	HARDENERS & CURING RATIO [%] INDURITORI & CATALISI [%]	APPLICATION APPLICAZIONE	SOLID CONTENT [%] Vx [sec] - DIN CUP [D]
<p>ZEROTOP IN 923/xx 2K WHITE “COFFEE BARRIER” ZEROTOP IN 923/xx 2K BIANCO “COFFEE BARRIER”</p>	<p>Superior white top coat. COFFEE PROOF suggested for kitchen table tops.</p> <p>Finitura bianca superiore. RESISTENTE AL CAFFÈ, consigliata per i piani dei tavoli da cucina.</p>	<p>10 20 30 50 90</p>	<p>One Mono</p>	<p>BH-501 - 1/2% (not mandatory non obbligatorio)</p>	<p>Spray Spruzzo</p>	<p>48% 110" - D4</p>



02

IMPREGNATING PRODUCTS

IMPREGNATING PRODUCTS

Impregnating products for wood have the important **task of protecting and/or colouring the wood** by penetrating its porosity, without forming a surface film.

They let it breathe, allowing a **correct "vapour permeability"**, the exchange of humidity with the environment.

Our wood stains do not alter the surface of the support on which they are applied and can reveal the grain, giving a pleasant **"natural effect"**.

Our range includes impregnating products with specific characteristics, to respond to different application needs and different timbers.


To color the wood and better protect it from weathering, you will have to choose a coloured and water-repellent product.


Our water-based impregnating provide primary protection to the wooden support and specific biocidal functions that protect it from the action of moulds, fungi and xylophagous insects. They are suitable for **outdoor use** and they **constantly protect against light radiation and atmospheric agents** which cause physical, chemical, or biological degradation.


In the case of particular uses of wood, such as nautical pontoons or poolside decking, the most suitable impregnating agent will be the ZEROIL series, suitable to resist chlorine vapours and saline solutions.


Wood is sensitive to UV rays, which lead to aging of the material which can be more or less rapid, depending on the type of protection provided. For this reason our impregnating solution contains specific UV filters.

The coloured impregnating agent also has the purpose of protecting the wood from light radiation: the darker the color (for example walnut or dark walnut), the greater the protection from sunlight. In addition to this, some products also contain specific additives to filter UV rays.

 ZEROXIL 01C

 ZEROXIL 02L

 ZEROXIL 03G

 ZEROGEL EX

PRODOTTI IMPREGNANTI

*Gli impregnanti per legno hanno l'importante compito di **proteggere e/o colorare il legno** penetrandone le porosità, senza formare una pellicola superficiale.*

*Lo lasciano respirare, consentendo una **corretta "permeabilità al vapore"**, lo scambio di umidità con l'ambiente.*

*I nostri impregnanti per legno non alterano la superficie del supporto su cui vengono applicati e enfatizzano le venature, donando un piacevole **"effetto naturale"**.*

La nostra gamma comprende prodotti impregnanti con caratteristiche specifiche, per rispondere a tutte le esigenze applicative e di tipo di legno.

Per colorare il legno e proteggerlo al meglio dagli agenti atmosferici, si dovrà scegliere un prodotto colorato e idrorepellente.


I nostri impregnanti all'acqua forniscono una protezione primaria al supporto ligneo e specifiche funzioni biocide che lo proteggono dall'azione di muffe e funghi e insetti xilofagi.


*Sono adatti per l'uso esterno e **proteggono costantemente dalle radiazioni luminose e dagli agenti atmosferici** che causano degrado fisico, chimico o biologico.*


Nel caso di usi particolari del legno, come pontili nautici o decking bordo piscina, l'impregnante più indicato sarà la serie ZEROIL, adatta a resistere ai vapori di cloro e alle soluzioni saline.

Il legno è sensibile ai raggi UV, che portano ad un invecchiamento del materiale che può essere più o meno rapido, a seconda del tipo di protezione fornita. Per questa ragione, i nostri impregnanti contengono speciali filtri UV.

L'impregnante colorato ha anche lo scopo di proteggere il legno dalle radiazioni luminose: più scuro è il colore (ad esempio noce o noce scuro), maggiore è la protezione dai raggi solari. Oltre a questo, alcuni prodotti contengono anche additivi specifici per filtrare i raggi UV.

 ZEROXIL 01C

 ZEROXIL 02L

 ZEROXIL 03G

 ZEROGEL EX

COLOR SET OF ZEROXIL SERIES

Wonderful selection of colors formulated with ZEROXIL series.
Magnifica selezione di colori formulati con la serie ZEROXIL.

Timber on which the ZEROXIL wooden stain has been applied and represented in this color chart

Essenza su cui è stato applicato l'impregnante della serie ZEROXIL rappresentato in questo catalogo



PRODUCT PRODOTTO	RENDERING RESA	PRODUCT PRODOTTO	RENDERING RESA
PINE 218 <i>PINO 218</i>		LARCH 203 <i>LARICE 203</i>	
WALNUT 252 <i>NOCE 252</i>		LIGHT WALNUT 201 <i>NOCE CHIARO 201</i>	
HEMLOCK 209 <i>HEMLOCK 209</i>		DOUGLAS 205 <i>DOUGLAS 205</i>	
BLOND WALNUT 286 <i>NOCE BIONDO 286</i>		TEAK 208 <i>TEAK 208</i>	
ACERBA WALNUT 212 <i>NOCE ACERBA 212</i>		CESTNUT 204 <i>CASTAGNO 204</i>	
DARK WALNUT 212 <i>NOCE SCURO 212</i>		RED WALNUT 215 <i>NOCE ROSSICCIO 215</i>	
CR WALNUT 211 <i>NOCE CR 211</i>		MAHOGANY 207 <i>MOGANO 207</i>	
WHITE 200 <i>BIANCO 200</i>		DARK GREEN 213 <i>VERDE SCURO 213</i>	

Shades of colors represented are indicative, as they may vary according to the type of wood used, its basic preparation, and the application process. They cannot be understood as a guarantee of results.

Le tonalità di colore rappresentate sono indicative, poiché variano in relazione al tipo di legno utilizzato, alla sua preparazione di base e al sistema di applicazione. Non possono intendersi come garanzia di risultato.

IMPREGNATING PRODUCTS

ZEROXIL 01C

ZEROXIL 01C

PRODUCT <i>PRODOTTO</i>	CHARACTERISTICS <i>CARATTERISTICHE</i>	APPLICATION <i>APPLICAZIONE</i>
CLEAR <i>TRASPARENTE</i>	<p>Multi-purpose impregnating stains for exterior, ideal for conifer woods. Excellent for beads, trusses, and wooden works.</p> <p>Impregnanti per esterni polivalenti, ideali per legni di conifera. Eccellenti per perlinature, capriate e opere in legno.</p>	<p>Spray <i>Spruzzo</i></p> <p>Brush <i>Pennello</i></p> <p>Impregnating Machine <i>Impregnazione Automatica</i></p>
WHITE 200 <i>BIANCO 200</i>		
LIGHT WALNUT 201 <i>NOCE CHIARO 201</i>		
LARCH 203 <i>LARICE 203</i>		
CESTNUT 204 <i>CASTAGNO 204</i>		
DOUGLAS 205 <i>DOUGLAS 205</i>		
MAHOGANY 207 <i>MOGANO 207</i>		
TEAK 208 <i>TEAK 208</i>		
HEMLOCK 209 <i>OLMO 209</i>		
DARK WALNUT 210 <i>NOCE SCURO 210</i>		
CR WALNUT 211 <i>NOCE CR 211</i>		
ACERBA WALNUT 212 <i>NOCE ACERBA 212</i>		
DARK GREEN 213 <i>VERDE SCURO 213</i>		
RED WALNUT 215 <i>NOCE ROSSICCIO 215</i>		
PINE 218 <i>PINO 218</i>		
WALNUT 252 <i>NOCE 252</i>		
BLONDE WALNUT 286 <i>NOCE BIONDA 286</i>		

ZEROXIL 02L

ZEROXIL 02L

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	APPLICATION APPLICAZIONE
ZEROXIL 02L CLEAR ZEROXIL 02L TRASPARENTE	<p>Water-based impregnating stains for exterior, mainly for broadleaves woods (hardwoods and exotic timbers, with acid pH).</p> <p><i>Impregnante all'acqua per esterni per legni di latifoglie (legni duri ed esotici a pH acido).</i></p>	<p>Spray Spruzzo</p> <p>Brush Pennello</p> <p>Impregnating Machine Impregnazione Automatica</p> <p>Flow Coating A pioggia</p>
ZEROXIL 02L LIGHT WALNUT 201 ZEROXIL 02L NOCE CHIARO 201		
ZEROXIL 02L DARK WALNUT 210 ZEROXIL 02L NOCE SCURO 210		
ZEROXIL 02L RED WALNUT 215 ZEROXIL 02L NOCE ROSSICCIO 215		

ZEROXIL 03EG

ZEROXIL 03EG

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	APPLICATION APPLICAZIONE
ZEROXIL 03EG CLEAR ZEROXIL 03EG TRASPARENTE	<p>High solid water-based impregnating stains for exterior specific for soft woods, expressly developed to hide finger joints. It contains IPBC.</p> <p><i>Impregnante alto solido per esterno specifico per legni teneri, formulato per nascondere le giunture del legno). Contiene IPBC.</i></p>	<p>Spray Spruzzo</p> <p>Brush Pennello</p> <p>Impregnating Machine Impregnazione Automatica</p> <p>Flow Coating A pioggia</p>
ZEROXIL 03EG WHITE ZEROXIL 03EG BIANCO		
ZEROXIL 03EG LIGHT WALNUT 201 ZEROXIL 03EG NOCE CHIARO 201		
ZEROXIL 03EG DARK WALNUT 210 ZEROXIL 03EG NOCE SCURO 210		
ZEROXIL 03EG RED WALNUT 215 ZEROXIL 03EG NOCE ROSSICCIO 215	<p>White version ultra-covering, ideal for rafters and attics, including coniferous wood. <i>Versione bianca ultra coprente, ideale per travature e sottotetti anche in essenza di conifera.</i></p>	<p>Spray Spruzzo</p> <p>Brush Pennello</p>
ZEROXIL 03EG WHITE ZEROXIL 03EG WHITE		

ZEROGEL EX

ZEROGEL EX

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	APPLICATION APPLICAZIONE
<p>ZEROGEL EX CLEAR ZEROGEL EX TRASPARENTE</p>		
<p>ZEROGEL EX WHITE ZEROGEL EX BIANCO</p>		
<p>ZEROGEL EX WALNUT 212 ZEROGEL EX NOCE 212</p>	<p>Waxed multi-coat impregnating agent for exteriors, for softwood and hardwoods, with UV filters. The gel appearance does not form droplets during application. It is long-lasting when exposed to the weather and requires very easy maintenance over time, since it does not flake but degrades very slowly.</p>	<p>Brush Pennello</p>
<p>ZEROGEL EX CESTNUT 204 ZEROGEL EX CASTAGNO 204</p>	<p><i>Impregnante fondo-finitura cerato per esterni, consigliato per legni di conifere e latifoglie, con filtri UV. L'aspetto gel non forma gocce durante l'applicazione. Di lunga durata se esposto alle intemperie, richiede una manutenzione nel tempo molto facilitata in quanto non sfoglia ma degrada molto lentamente.</i></p>	<p>Rullo Roller</p>
<p>ZEROGEL EX DOUGLAS 205 ZEROGEL EX DOUGLAS 205</p>		



03



EXTERIOR

WATERBORNE COATS AND FILLERS FOR EXTERIOR

Waterborne paints perform brilliantly on exterior applications. This is because water-based paints are much more resistant to UV rays, allowing them to **retain sheen levels and color over long periods**.

Their **high elasticity** allows them to follow the natural "movements" of the wood (the dimensional variations linked to the variation in temperature and humidity in the environment).

That's the reason why waterborne primers and sealers have become the standard for many exterior wooden surfaces as they hide marks and surface imperfections and, depending on the formulation, **they can seal tannins too**.

Many products also have the feature to seal out moisture and fungus attacks or block odours as well.

These primers are ideal for delivering the best appearance on doors, trim, and exterior siding.


In our wide range of WB base coats for exterior, customers can find single-component or two-component products with super high performances.


Generally speaking, the product highlights of our WB insulators and sealers are:


- Long-time durability
- Easy application
- Excellent insulating and sealing properties
- High-filling power
- Excellent built & coverage, also in vertical applications
- Soap and water clean up

Recommended use of water-borne products for the exterior:

- Windows, blackout screens, shutters
- Entrance doors
- Garden furniture, gazebo
- Balconies, fences

 ZEROFILL EX

 ZEROBASE EX

 ZEROTOP EX

RIVESTIIMENTI E RIEMPITIVI ALL'ACQUA PER ESTERNI

*Le vernici a base acquosa si comportano splendidamente nelle applicazioni per esterno. Questo perché le vernici all'acqua sono molto più resistenti ai raggi UV, permettendo loro di **mantenere i livelli di lucentezza e colore per lunghi periodi**.*

*Inoltre, la loro **elevata elasticità** gli permette di seguire i naturali "movimenti" del legno (le variazioni dimensionali legate alla variazione di temperatura e umidità dell'ambiente).*

*Questo è il motivo per cui i primer e i fondi a base acquosa sono diventati lo standard per molte superfici esterne in legno, sia perché sono in grado di mascherare i segni e le imperfezioni superficiali sia perché, a seconda della formulazione, **possono sigillare anche i tannini**.*

Molti prodotti hanno anche la caratteristica di bloccare l'umidità e l'attacco dei funghi o bloccare anche gli odori.

Questi primer sono ideali per offrire il miglior aspetto su porte, finestre e rivestimenti esterni in generale.

Nella nostra ampia gamma di fondi ed isolanti a base di acqua per esterno, i clienti possono trovare prodotti monocomponenti o bicomponenti dalle altissime prestazioni.


In generale, i punti salienti dei nostri isolanti e fondi a base di acqua sono:

- Lunga durata
- Facile applicazione
- Eccellenti proprietà isolanti e sigillanti
- Elevato potere riempitivo
- Eccellente copertura anche in applicazioni verticali
- Pulizia con acqua e sapone

Uso consigliato di prodotti a base acqua per esterni:

- Finestre, schermi oscuranti
- Porte d'ingresso
- Mobili da giardino, gazebo
- Balconi, recinzioni

 ZEROFILL EX

 ZEROBASE EX

 ZEROTOP EX

EXTERIOR: CLEAR COATS

CLEAR COATS

RIVESTIMENTI TRASPARENTI

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	GLOSS OPACITA'	ONE-TWO PACK MONO-BI COMP.	HARDENERS & CURING RATIO [%] INDURITORI & CATALISI [%]	APPLICATION APPLICAZIONE	SOLID CONTENT [%] Vx [sec] - DIN CUP [D]
CLEAR BASE COATS / FONDI TRASPARENTI						
ZEROFILL EX 310 ZEROFILL EX 310	Clear intermediate and sealer. <i>Fondo e intermedio trasparente.</i>		One Mono	NO	Spray / Spruzzo Brush / Pennello Dip Coating / Ad immersione	26% 60" - D4
ZEROBASE EX 255 TIX ZEROBASE EX 255 TIX	Thixotropic clear base coat. Smooth sanding features (no need for hard sanding). <i>Fondo tixotropico trasparente. Adatto anche a carteggiature manuali (non è necessaria una carteggiatura impegnativa).</i>		One Mono	NO	Spray Spruzzo	36% 10K Cps (winter) 20K Cps (summer)
ZEROBASE EX 260 TIX ZEROBASE EX 260 TIX	Thixotropic clear base coat. Excellent wetting properties and tannin blocker. <i>Fondo tixotropico trasparente. Ad elevate proprietà di bagnamento e di blocco del tannino.</i>		One Mono	NO	Spray Spruzzo	36% 20K Cps (winter) 30K Cps (summer)
ZEROBASE EX 2K 361 ZEROBASE EX 2K 361	Clear base coat. Excellent quality and durability. <i>Fondo trasparente. Ottima qualità e durata.</i>		Two Bi	BH-20 - 10% BH-24 - 10%	Spray / Spruzzo Airless / Airless	36% 6K - 10K Cps
CLEAR TOP COATS / FINITURE TRASPARENTI						
ZEROTOP EX 752/30 TIX ZEROTOP EX 752/30 TIX	Superior ultra thixotropic clear matt top coat. Excellent quality and durability with 6 years warranty. <i>Finitura superiore ultra tixotropica trasparente opaca. Di ottima qualità e durata con 6 anni di garanzia.</i>	30	One Mono	NO	Spray / Spruzzo Airless / Airless Robot / Robot Gravity Cup Gun / Tazza a Viscosità	41% 50.000 Cps
ZEROTOP EX 755/30 TIX ZEROTOP EX 755/30 TIX	Thixotropic clear matt top coat. Excellent quality and durability with 4 years warranty. <i>Finitura tixotropica trasparente opaca. Di ottima qualità e durata con 4 anni di garanzia.</i>	30	One Mono	NO	Spray / Spruzzo Airless / Airless Robot / Robot Gravity Cup Gun / Tazza a Viscosità	48% 36.000 Cps
ZEROTOP EX 760/xx HQ ZEROTOP EX 760/xx HQ	Superior 1K thixotropic clear matt top coat. Excellent quality and durability with 10 years warranty. <i>Finitura 1K superiore tixotropica trasparente opaca. Di ottima qualità e durata con 10 anni di garanzia.</i>	00 30	One Mono	NO	Spray / Spruzzo Airless / Airless Robot / Robot Gravity Cup Gun / Tazza a Viscosità	41% 25K - 35K Cps
ZEROTOP EX 844/30 2K ZEROTOP EX 844/30 2K	Superior clear matt top coat. Unbeatable quality and durability, with 10 years warranty. <i>Finitura opaca trasparente superiore. Qualità e durata eccellente, con garanzia fino a 10 anni.</i>	30	Two Bi	BH-24 - 10%	Spray / Spruzzo Airless / Airless	32% 25.000 Cps
ZEROTOP EX 845/30 ZEROTOP EX 845/30	Clear matt top coat. Brushable kind with 4 years warranty. <i>Finitura trasparente opaca. Di tipo pennellabile con 4 anni di garanzia.</i>	30	One Mono	NO	Brush / Pennello Roller / Rullo	38% 1800 Cps

EXTERIOR: PIGMENTED COATS

PIGMENTED BASE COATS

FONDI PIGMENTATI

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	ONE-TWO PACK MONO-BI COMP.	HARDENERS & CURING RATIO [%] INDURITORI & CATALISI [%]	APPLICATION APPLICAZIONE	SOLID CONTENT [%] Vx [sec] - DIN CUP [D]
PIGMENTED BASE COATS / FONDI PIGMETATI					
ZEROBASE EX 255 TIX WHITE ZEROBASE EX 255 TIX BIANCO	Thixotropic white base coat. Smooth sanding features (no need for hard sanding). <i>Fondo tixotropico bianco. Adatto anche a carteggiature manuali (non è necessaria una carteggiatura impegnativa).</i>	One Mono	NO	Spray Spruzzo	46% 10K Cps (winter) 20K Cps (summer)
ZEROBASE EX 255 TIX ZEROBASE EX 255 TIX	Thixotropic clear base coat. Smooth sanding features (no need for hard sanding). <i>Fondo tixotropico incolore. Adatto anche a carteggiature manuali (non è necessaria una carteggiatura impegnativa).</i>	One Mono	NO	Spray Spruzzo	36% 15K Cps (winter) 20K Cps (summer)
ZEROBASE EX 255 TIX LARCH ZEROBASE EX 255 TIX LARICE	Thixotropic larch base coat. Smooth sanding features (no need for hard sanding). The larch version increases the UV protection compared to the clear one. <i>Fondo tixotropico larice. Adatto anche a carteggiature manuali (non è necessaria una carteggiatura impegnativa). La versione larice aumenta la protezione UV rispetto a quella trasparente.</i>	One Mono	NO	Spray Spruzzo	36% 15K Cps (winter) 20K Cps (summer)
ZEROBASE EX 250 TB WHITE ZEROBASE EX 250 TB BIANCO	White base coat with specific features of tannin blocker and resin barrier on coniferous timbers such as oak timber and pine. <i>Fondo bianco con caratteristiche specifiche di bloccante del tannino e barriera alla resina su legni di conifere come il rovere e il pino.</i>	One Mono	NO	Spray Spruzzo Brush Pennello Dip Coating Ad immersione	43% 40" - D4
ZEROBASE EX 2K 361 BIANCO ZEROBASE EX 2K 361 WHITE	Superior white base coat. Excellent quality and durability. <i>Fondo bianco superiore. Ottima qualità e durata.</i>	Two Bi	BH-20 - 10% BH-24 - 10%	Spray Spruzzo Airless Airless	50% 30K - 40K Cps



PIGMENTED TOP COATS

FINITURE PIGMENTATE

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	GLOSS OPACITA'	ONE-TWO PACK MONO-BI COMP.	HARDENERS & CURING RATIO [%] INDURITORI & CATALISI [%]	APPLICATION APPLICAZIONE	SOLID CONTENT [%] Vx [sec] - DIN CUP [D]
PIGMENTED TOP COATS / FINITURE PIGMENTATE						
ZEROTOP EX 752/30 TIX WHITE ZEROTOP EX 752/30 TIX BIANCO	Superior thixotropic matt top coat. Excellent quality and durability with 6 years warranty. <i>Finitura tixotropica superiore opaca. Ottima qualità e durata con 6 anni di garanzia.</i>	30	One Mono	NO	Spray / Spruzzo Airless / Airless Robot / Robot Gravity Cup Gun / Tazza a Viscosità	46% 48.000 Cps
ZEROTOP EX 752/30 TIX LARCH ZEROTOP EX 752/30 TIX LARICE	Superior thixotropic matt top coat. Excellent quality and durability with 6 years warranty. The larch version increases the UV protection compared to the clear one. <i>Finitura tixotropica superiore opaca. Ottima qualità e durata con 6 anni di garanzia. La versione larice aumenta la protezione UV rispetto a quella trasparente.</i>	30	One Mono	NO	Spray / Spruzzo Airless / Airless Robot / Robot Gravity Cup Gun / Tazza a Viscosità	41% 50.000 Cps
ZEROTOP EX 755/30 TIX WHITE ZEROTOP EX 755/30 TIX BIANCO	Superior thixotropic matt top coat. Excellent quality and durability with 4 years warranty. <i>Finitura tixotropica superiore opaca. Ottima qualità e durata con 6 anni di garanzia.</i>	30	One Mono	NO	Spray / Spruzzo Airless / Airless Robot / Robot Gravity Cup Gun / Tazza a Viscosità	46% 46.000 Cps
ZEROTOP EX 755/30 TIX LARCH ZEROTOP EX 755/30 TIX LARICE	Superior thixotropic matt top coat. Excellent quality and durability with 4 years warranty. The larch version increases the UV protection compared to the clear one. <i>Finitura tixotropica superiore opaca. Ottima qualità e durata con 6 anni di garanzia. La versione larice aumenta la protezione UV rispetto a quella trasparente.</i>	30	One Mono	NO	Spray / Spruzzo Airless / Airless Robot / Robot Gravity Cup Gun / Tazza a Viscosità	38% 36.000 Cps
ZEROTOP EX 760/00 HQ NATURE ZEROTOP EX 760/00 HQ NATURE	Superior 1K clear thixotropic "dead matt" top coat, natural effect. Excellent quality and durability. <i>Finitura 1K superiore tixotropica incolore ultra opaca. ad effetto naturale Di ottima qualità e durata.</i>	00	One Mono	NO	Spray / Spruzzo Airless / Airless Robot / Robot Gravity Cup Gun / Tazza a Viscosità	41% 25K - 35K Cps
ZEROTOP EX 760/30 HQ LARCH ZEROTOP EX 760/30 HQ LARICE	Superior 1K thixotropic larch matt top coat. Excellent quality and durability with 10 years warranty. <i>Finitura 1K superiore tixotropica larice opaca. Di ottima qualità e durata con 10 anni di garanzia.</i>	30	One Mono	NO	Spray / Spruzzo Airless / Airless Robot / Robot Gravity Cup Gun / Tazza a Viscosità	41% 25K - 35K Cps
ZEROTOP EX 844/30 2K WHITE ZEROTOP EX 844/30 2K BIANCO	Superior white matt top coat. Unbeatable quality and durability, with 10 years warranty. <i>Finitura opaca trasparente superiore. Qualità e durata eccellente, con garanzia fino a 10 anni.</i>	30	Two Bi	BH-24 - 10%	Spray / Spruzzo Airless / Airless	43% 25.000 Cps
ZEROTOP EX 845/30 WHITE ZEROTOP EX 845/30 BIANCO	White matt top coat. Brushable kind. 4 years warranty. <i>Finitura opaca bianca. Di tipo pennellabile. 4 anni di garanzia.</i>	30	One Mono	NO	Brush / Pennello Roller / Rullo	42% 1800 Cps

04



WB CURING AGENTS



WB CURING AGENTS

WB CURING AGENTS

CATALIZZATORI WB

<p>PRODUCT PRODOTTO</p>	<p>CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE</p>
<p>BH-20 <i>BH-20</i></p>	<p>Non-yellowing hardener (isocyanic base) for base and matt top coats waterborne products. <i>Catalizzatore (base isocianica) non ingiallente per fondi e finiture opache all'acqua.</i></p>
<p>BH-24 <i>BH-24</i></p>	<p>Non-yellowing hardener (isocyanic base). high resistance kind. <i>Indurente (a base isocianica) non ingiallente ad alta resistenza.</i></p>

05



OILS FOR EXTERIOR

OILS FOR EXTERIOR

OILS FOR WOOD - MULTI-PURPOSE KIND

OLII PER LEGNO POLIVALENTI

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	HARDENERS & CURING RATIO [%] INDURITORI & CATALISI [%]	APPLICATION APPLICAZIONE	GLOSS OPACITA'
<p>ZEROIL EX MATT CLEAR ZEROIL EX MATT TRASPARENTE</p>	<p>Zeroil high solid kind is specifically formulated with vegetable oil, particularly suitable for protecting, reviving, and maintaining over time the natural appearance of soft, hard, and exotic wood in garden furniture and wooden items for outdoor use (tables, chairs, windows, flooring, planters, pergola). It is enriched with special components to provide a charming natural satin and silky-effect, without caking or peeling off.</p> <p>It is also tintable with XILOPAST WB series and, if needed, also curable with 5% of BH-26 to increase the chemical and physical resistance.</p> <p><i>Olio ad alto solido specificamente formulato con olio vegetale particolarmente adatto per proteggere, ravvivare e mantenere nel tempo l'aspetto naturale del legno morbido, duro o esotico. È adatto per mobili da giardino e oggetti in legno per uso esterno (tavoli, sedie, finestre, pavimenti, fioriere, pergolato). È arricchito con componenti speciali per fornire un'affascinante satin naturale e effetto seta, senza problemi di sfarinature o scrostature della pellicola nel tempo.</i></p> <p><i>È anche colorabile con serie XILOPAST WB e, se necessario, curabile anche con il 5% di BH-26 per aumentare la resistenza chimica e fisica.</i></p>	<p>BH-26 - 5%</p>	<p>Spray Spruzzo</p> <p>Brush Pennello</p> <p>Dip Coating Ad immersione</p>	<p>05</p>



OILS FOR WOODS - SPECIFIC FOR WOODEN DECKS

OLII PER LEGNO - SPECIFICO PER DECK IN LEGNO

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	HARDENERS & CURING RATIO [%] INDURITORI & CATALISI [%]	APPLICATION APPLICAZIONE	GLOSS OPACITA'
<p>ZEROIL DECKING PLUS CLEAR ZEROIL DECKING PLUS TRASPARENTE</p>	<p>Emulsified oil specifically formulated for protecting, reviving, and maintaining over time the natural appearance of soft, hard, and exotic wood in wooden floors and decks, including swimming pools decks, exposed to the outdoors (and indoors as well), with a charming natural satin effect, without calking or peeling off.</p> <p>It is also tintable with XILOPAST WB series and, if needed also curable with 5% of BH-26 to increase the chemical and physical resistance.</p> <p>Olio emulsionato <i>specificamente particolarmente adatto per proteggere, ravvivare e mantenere nel tempo l'aspetto naturale del legno morbido, duro o esotico. È adatto per pavimenti e deck in legno, inclusi i bordi piscina, esposti all'esterno (ma anche interni), con un affascinante effetto satinato naturale, senza problemi di sfarinature o scrostature della pellicola nel tempo. Colorabile anche con la serie XILOPAST WB e all'occorrenza anche reticolabile con il 5% di BH-26 per aumentare le resistenze chimico-fisiche.</i></p>	<p>BH-26 - 5%</p>	<p>Spray Spruzzo</p> <p>Brush Pennello</p> <p>Dip Coating Ad immersione</p>	<p>05</p>



Ver. 15.01.2025

Disclaimer

ASTRA VERNICI S.r.l. does not warrant, nor does accept any responsibility or liability for the accuracy or completeness of the content or for any loss which may arise from reliance on information contained in this document. ASTRA VERNICI S.r.l. disclaims all responsibility for technical content which is included for the sole purpose of providing initial outline information about the products. Detailed information about the products can be found on our technical data sheets.

Copyright

Reproduction of materials on this document, in whole or partial, is forbidden except with written permission from ASTRA VERNICI S.r.l., the only copyright owners.

Avvertenza

ASTRA VERNICI S.r.l. non garantisce, né si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza o la completezza del contenuto o per qualsiasi perdita che possa derivare dall'affidamento delle informazioni contenute in questo documento. In nessun caso potrà essere ritenuta responsabile di danni diretti o indiretti che possano risultare dall'uso dei prodotti e le informazioni presenti all'interno del documento. ASTRA VERNICI S.r.l. declina ogni responsabilità per i contenuti tecnici che sono inseriti al solo scopo di fornire prime informazioni di massima circa i prodotti. Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili sulle nostre schede tecniche.

Copyright

Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono di proprietà di ASTRA VERNICI S.r.l. Nessun tipo di materiale può essere copiato, riprodotto o ripubblicato con alcun mezzo, analogico o digitale, senza il consenso scritto da parte di ASTRA VERNICI S.r.l.

